



HEAVY DUTY

PROFESSIONAL OF AIR CONDITIONERS

PACKAGE

AIR CONDITIONERS

NON-INVERTER

★★★★★
รับประกัน
5ปี
ทุกชิ้นส่วน




HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD

PACKAGE AIR CONDITIONERS

FDF125CSV-S, FDF140CSV-S



FDF125CSV-S

เหมาะสำหรับห้องขนาด 42-56 ตร.ม.

FDF140CSV-S

เหมาะสำหรับห้องขนาด 48-64 ตร.ม.

FLOOR FDF R410 STANDING

REMOTE CONTROL

Wireless standard



FDC125CSV-S1



FDC140CSV-S1



Item (รายการ)	Model (รุ่น)	FDF125CSV-S	FDF140CSV-S
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	42,650	47,768
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	4,460	4,700
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	7.7 (10.5 Max)	8.2 (11.4 Max)
EER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน)	Btu/h/W	9.55 (EER)	10.17 (EER)
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	380 - 415V / 3Phase / 50Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi:51 / Me:41 / Lo:37	Hi:54 / Me:41 / Lo:37
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	1850 x 600 x 320	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	53.0	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	Hi:25 / Me:17 / Lo:15	Hi:28 / Me:17 / Lo:15
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Fin & Copper Tube (ฟิน & ท่อทองแดง)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Plastic net (ใฝ่กรองอากาศแบบตาข่าย) x 1	
Air Filter ใฝ่กรองอากาศ		Centrifugal Fan (เซ็นทริฟูจิล ใฝ่) x 1	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 ระดับ (Hi, Me, Lo)	
Drain hose Size (ขนาดท่อน้ำทิ้ง)		House connectable VP20	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		FDC125CSV-S1	FDC140CSV-S1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	58	59
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	845 x 970 x 370	1300 x 970 x 370
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	85.0	108.0
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	75.0	132.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R410A	
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	2.15	3.10
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อน้ำทำความเย็น)	Liquid	Ø 9.52 (3/8")	
	Gas	Ø 15.88 (5/8")	
Refrigerant line (one way) length (ความยาวท่อระหว่างเครื่อง)	m	Max.50	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		M fins & Inner Grooved Copper Tube (เอ็ม ฟิน และ ท่อทองแดงชนิดพิเศษ มีร่องเกลียวด้านใน)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอพเพิลเลอร์ ใฝ่) x 1	Propeller Fan (พรอพเพิลเลอร์ ใฝ่) x 2
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Scroll (สโครลล์)	Rotary (โรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Electronic Expansion Valve (วาล์วลดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์)	



MAHAJAK SERVICE

Mahajak ศูนย์บริการ Mitsubishi Heavy Duty

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

www.mitsuheavythai.com

airservice@mahajak.com

1516

[@mitsuheavydutyth](https://line.me/tv/@mitsuheavydutyth)

Mitsubishi Heavy Duty Thailand



- 1 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
46 ถ.สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2256-0020-9 แฟกซ์. 0-2253-1696
- 2 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขารามคำแหง)
43 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-9999 แฟกซ์. 02-378-9901
- 3 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขาพญา)
161/77 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-488727 แฟกซ์.038-489098

- 4 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา ภูเก็ต)
108/119 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-304265-6 แฟกซ์. 076-261801
- 5 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
134 เชียงใหม่บัสสิเนสพาร์ค (หลัง Big-C Extra) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-851055-6 แฟกซ์. 053-851058
- 6 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา เกาะสมุย)
128/53 หมู่ 1 ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077-430383-4 แฟกซ์. 077-427424